



GRAINS D'OR SOUS ECHOGRAPHIE

Monsieur,

Votre médecin vous a proposé ce geste. Il sera pratiqué avec votre consentement ; vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie dans ce document sur le déroulement de l'intervention et de ses suites.

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cette intervention pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cette intervention ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour cet examen.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

Ce que vous devez faire

Avant la procédure :

1. Faire une analyse d'urine (ECBU) dans votre laboratoire habituel pour s'assurer de l'absence d'infection urinaire. Vous devrez avoir sur vous les résultats écrits de cet examen le jour de la biopsie.
2. Commencer la veille au soir de la procédure le traitement par antibiotiques qui vous sera prescrit pour éviter la survenue d'une infection.
3. Avoir arrêté 10 jours avant la procédure tout prise de médicament fluidifiant le sang (anticoagulants, Aspirine, Plavix, etc...) après en avoir eu l'accord de votre médecin traitant.
4. Réaliser la veille au soir et le matin de la procédure un micro lavement (Normacol), afin de vider l'ampoule rectale.

Répondez attentivement aux questions suivantes :

- ❖ Avez-vous des risques particuliers de saigner ? OUI NON
- ❖ Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou prolongés (du nez par exemple ?) OUI NON
- ❖ Prenez-vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire type Aspirine, Asasantine, Kardégic, Plavix, Persantine, Previscan, Sintrom, Solupsan, Ticlid,...), ou tout simplement souvent de l'Aspirine contre le mal de tête ? OUI NON

Dans ce cas, il sera impératif d'arrêter ces médicaments 10 jours avant l'examen.

- ❖ Avez-vous un terrain allergique (à certains médicaments ou pommades), ou êtes-vous asthmatique ?
- ❖ Avez-vous une infection de la prostate (prostatite) ? OUI NON
- ❖ Si oui, êtes-vous encore sous traitement ? OUI NON

Certaines maladies pourraient amener le médecin à reporter la procédure.

D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse

Médecins :

Dr S. ATTIAS
RPPS : 10003702684

Dr JC. BOUSQUET
RPPS : 10000318294
N° réseau péri-natalité :
752 204 712 38 01

Dr E. CHALLIER
RPPS : 10000528470

Dr L. COMBESURE
RPPS : 10001571800

Dr J. GALLINE
RPPS : 10001571842

Dr D. HERITIER -GRENIER
RPPS : 10000966860
N° réseau péri-natalité :
752 204 821 21 01

Dr P. LEVY
RPPS : 10000578582

Dr S. POIREE
RPPS : 10001585347

Dr J. SAVATOVSKY
RPPS : 10001629517

Dr S. SILVERA
RPPS : 10001551919

Dr D. ZEITOUN EISS
RPPS : 10001540359

Prise de RDV

Site Italie :
Tel : 01.45.83.05.63

Site Peupliers
Tel : 01.44.06.93.80

Mail : rdvitalie@gmail.com



Le jour de l'examen

Apportez :

- ❖ la demande de votre médecin (ordonnance, lettre....)
- ❖ les résultats d'examens de sang antérieurs (dosage du PSA notamment)
- ❖ les résultats de l'analyse d'urine (ECBU)
- ❖ la liste écrite des médicaments que vous prenez

Il est recommandé de vous alimenter normalement pendant les heures qui précèdent la procédure, il n'est pas nécessaire d'être à jeun.

A l'exception des médicaments que l'on vous aurait précisé ou demander d'arrêter, vous prendrez normalement vos autres traitements.

Pour être plus à l'aise, il est conseillé d'aller aux toilettes avant la procédure.

Le déroulement de l'examen

Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complications. Vous devez rester immobile pendant l'ensemble de la procédure.

Un traitement antibiotique vous sera prescrit avant l'examen, pour une durée totale de 5 jours.

Un petit lavement rectal est prescrit la veille et le matin de l'examen afin de vider le rectum.

La procédure se déroule de la façon suivante :

L'introduction d'une sonde dans le rectum. La sonde d'échographie est recouverte d'une protection stérile. Trois piqûres sont réalisées et ne nécessitent pas d'anesthésie préalable.

La durée de l'examen est habituellement de 5 à 10 minutes.

Quelles sont les complications liées à la ponction ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication. Un saignement rectal peu abondant est fréquent immédiatement après l'examen et peut se poursuivre dans les quelques heures qui suivent. Très rarement il peut nécessiter un geste de compression rectale pendant quelques minutes. L'infection prostatique dans les suites de l'examen est rare si le traitement antibiotique préventif est respecté. Elle expose néanmoins au risque de septicémie (comme pour toute infection profonde) et doit faire l'objet d'un traitement spécifique mis en route dans les plus brefs délais en cas d'apparition d'une fièvre.

La région périnéale peut être sensible pendant quelques heures ; un antalgique simple (l'aspirine et ses dérivés sont interdits) peut vous être prescrit par votre médecin.

Les urines peuvent être teintées de sang, après une biopsie de la prostate ; ceci est normal dans les 48 heures suivant la biopsie, et la présence de sang dans les urines peut parfois durer plusieurs semaines, il convient seulement de boire abondamment. La présence de sang dans le sperme est également possible, sans aucune gravité, et peut durer aussi plusieurs semaines. Très exceptionnellement une hémorragie nécessitera une transfusion de sang, de dérivés sanguins, ou une intervention ; les décès sont encore plus exceptionnels.

Que va-t-il se passer après la ponction ?

Vous serez surveillé attentivement par le personnel du centre et devrez rester dans l'établissement pendant quelques heures.

Vous repartirez accompagné par une personne de votre entourage et ne devrez pas rester seul pendant les 24 heures suivant la procédure.

Médecins :

Dr S. ATTIAS
RPPS : 10003702684

Dr J.C. BOUSQUET
RPPS : 10000318294
N° réseau péri-natalité :
752 204 712 38 01

Dr E. CHALLIER
RPPS : 10000528470

Dr L. COMBESCURE
RPPS : 10001571800

Dr J. GALLINE
RPPS : 10001571842

Dr D. HERITIER -GRENIER
RPPS : 10000966860
N° réseau péri-natalité :
752 204 821 21 01

Dr P. LEVY
RPPS : 10000578582

Dr S. POIREE
RPPS : 10001585347

Dr J. SAVATOVSKY
RPPS : 10001629517

Dr S. SILVERA
RPPS : 10001551919

Dr D. ZEITOUN EISS
RPPS : 10001540359

Prise de RDV

Site Italie :
Tel : 01.45.83.05.63

Site Peupliers
Tel : 01.44.06.93.80

Mail : rdvitalie@gmail.com



IMAGERIE MEDICALE PARIS 13

www.imagerieparis13.fr

Après votre retour à domicile

Vous devez continuer le traitement antibiotique qui vous a été prescrit pour 5 jours au total habituellement.

Vous ne devez pas conduire pendant les 24 premières heures, éviter les exercices physiques intenses dans les 48 heures suivantes et vous organiser pour, en cas de problème, pouvoir rejoindre rapidement l'établissement.

Ne pas vous inquiéter en cas de saignement urinaire peu abondant, même persistant, mais boire abondamment.

En cas de fièvre (supérieure à 38°C), voire de frissons, il est important de contacter immédiatement le praticien prescripteur, ou à défaut, de vous rendre aux urgences de l'Hôpital de la Pitié, 43 Boulevard de l'Hôpital, 7513 Paris.

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.

Médecins :

Dr S. ATTIAS
RPPS : 10003702684

Dr J.C. BOUSQUET
RPPS : 10000318294
N° réseau péri-natalité :
752 204 712 38 01

Dr E. CHALLIER
RPPS : 10000528470

Dr L. COMBESURE
RPPS : 10001571800

Dr J. GALLINE
RPPS : 10001571842

Dr D. HERITIER -GRENIER
RPPS : 10000966860
N° réseau péri-natalité :
752 204 821 21 01

Dr P. LEVY
RPPS : 10000578582

Dr S. POIREE
RPPS : 10001585347

Dr J. SAVATOVSKY
RPPS : 10001629517

Dr S. SILVERA
RPPS : 10001551919

Dr D. ZEITOUN EISS
RPPS : 10001540359

Monsieur

a personnellement rempli cette fiche le

et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.

Signature

Prise de RDV

Site Italie :
Tel : 01.45.83.05.63

Site Peupliers
Tel : 01.44.06.93.80

Mail : rdvitalie@gmail.com